



# LUMINA

25X75 PURE LUMINOSITY



**FAP**  
CERAMICHE  
Naturalmente casa.


**LUMINA**

**25x75**

PURE  
LUMINOSITY



LUMINA  
GRID  
WHITE MATT



Wall: Lumina Grid White Matt & White Matt - Floor: Nord Natural Matt

La luce si muove fluida ed elegante,  
lo spazio vibra di una bellezza essenziale.

The light glides over with a smooth elegance,  
as the space vibrates with a simple beauty.



La lumière se déplace, fluide et élégante ; l'espace  
vibre d'une beauté essentielle. / Das Licht bewegt  
sich fließend und elegant, der Raum vibriert dank  
des Inbegriffs der Schönheit. / La luz se mueve  
fluida y elegante, el espacio palpita de una belleza  
esencial. / Элегантное и плавное движение  
световых волн оживляет строгую красоту  
интерьера.



LUMINA  
BUBBLE  
WHITE MATT



Wall: Lumina Bubble White Matt & Lumina Satinato Silver Listello



Una trama morbida e contemporanea, arricchita da un sofisticato listello silver matt.

A soft, contemporary texture, embellished with a sophisticated silver matt listel tile.


Une trame douce et contemporaine, enrichie d'un listel silver matt sophistiqué. / Ein weiches, zeitgemäßes Muster, das durch eine raffinierte Leiste in silver matt bereichert wird. / Una trama suave y moderna, enriquecida por un refinado listel silver matt. / Нежное и современное плетение, дополненное изысканным бордюром silver matt.

LUMINA  
LINE  
WHITE MATT





LUMINA  
LINE  
WHITE MATT




Wall: Lumina Line White Matt & Milano&Floor Tortora - Floor: Milano&Floor Tortora & Tortora Macromosaico

LUMINA  
DIAMANTE  
WHITE MATT



Wall: Lumina Diamante White Matt & White Matt - Floor: Nuances Faggio

LUMINA  
SQUARE  
WHITE MATT



Wall: Lumina Square White Matt - Floor: Nuances Rovere

LUMINA  
SQUARE  
WHITE GLOSS




Wall: Lumina Square White Gloss & Maku Dark & Macromosaico Dark - Floor: Maku Dark


LUMINA  
CURVE  
WHITE GLOSS



Wall: Lumina Curve White Gloss & White Gloss - Floor: Evoque White



Lumina White Gloss 25x75 ① V0



Lumina White Matt 25x75 ① V0




Lumina Lace Caramel 25x75 ② V1




Lumina Lace Silver 25x75 ② V1



Lumina Diamante White Gloss 25x75 ② V0




Lumina Diamante White Matt 25x75 ② V0



Lumina 25 Caramel Spigolo 1x25 ③



Lumina Glam Caramel A.E. Spigolo 1x1 ④



Lumina 25 Silver Spigolo 1x25 ③



Lumina Glam Silver A.E. Spigolo 1x1 ④



Lumina Line White Gloss 25x75 ② V0



Lumina Line White Matt 25x75 ② V0




Lumina Cromo Silver Listello 1,5x75 ③




AE Listello 1x1,5 ④



Lumina 75 Satinato Silver Listello 1,5x75 ③



AE Listello 1x1,5 ④



Lumina Blu Micromatita 0,7x75 ②



Lumina Curve White Gloss 25x75 ② V0



Lumina Curve White Matt 25x75 ② V0



Lumina Square White Gloss 25x75 ② V0



Lumina Square White Matt 25x75 ② V0



Lumina Rose Bianco Gloss 25x75 ② V0



Lumina Grid White Matt 25x75 ② V0



Lumina White Gloss Spigolo 1x25 ③



Lumina White Gloss A.E. Spigolo 1x1 ④



Lumina White Gloss Q. Round 1x25 ③




Lumina Bubble White Matt 25x75 ② V0



Lumina White Matt Spigolo 1x25 ③



Lumina White Matt A.E. Spigolo 1x1 ④



Lumina White Matt Q. Round 1x25 ③

	Unità di vendita Sales unit	MQ./Box	PZ./Box	Kg/Box	Box/PL
①	1 Box	1,125	6	16,80	54
②	1 Box	0,937	5	14,65	54
③	1 Box	-	5	-	-
④	1 Box	-	4	-	-

# Test

## Pasta Bianca - Standard EN 14411 (ISO 13006) Annex L Group BIII, E > 10%


White body. / Weißscherbiger. / Pâte blanche. / Pasta blanca. / Белой глины.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		NORME STANDARDS NORMES NORMEN NORMAS НОРМЫ	VALORE PRESCRITTO VALUES REQUIRED VALEUR PRESCRITE NORMVORGABE VALOR PRESCRITO ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ EN 14411 - ISO 13006 BIII (GL)	LUMINA VALORE MEDIO FAP • AVERAGE FAP RATING VALEUR MOYENNE FAP DURCHSCHNITTSWERT FAP VALOR MEDIO FAP СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP BIII (GL)		
		NON RETTIFICATO - NOT RECTIFIED	RETTIFICATO - RECTIFIED	TUTTI I FORMATI - ALL SIZES		
DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS GRÖSSEN DIMENSIONES РАЗМЕРЫ		<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width / Dimensions des côtés / Seitenlänge / Largo y ancho / Длина и ширина	± 0,6%, max 2 mm	± 0,3%, max 1 mm	<b>Conforme</b> In accordance	
		<b>Spessore</b> Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина	± 10%, max 0,5 mm	± 10%, max 0,5 mm	<b>Conforme</b> In accordance	
		<b>Ortogonalità**</b> Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,3%, max 1,5 mm	<b>Conforme</b> In accordance	
		<b>Rettilineità degli spigoli</b> Straightness of the edges / Equeirage des angles / Kantengeradheit / Rectilinearidad de las aristas / Прямолинейность углов	± 0,5%, max 1,5 mm	± 0,3%, max 0,8 mm	<b>Conforme</b> In accordance	
		<b>Planarità</b> Flatness / Planéité / Oberflächenqualität / Planicidad / Плоскостность	± 0,5%, max 2 mm	± 0,4%, max 1,8 mm	<b>Conforme</b> In accordance	
<b>Aspetto della superficie % senza difetti nel lotto di prova</b> Quality of the surface Faultless % within the sample lot / Qualité de la surface % sans défauts dans le lot d'essai / Oberflächenqualität % an fehlerfreien Fliesen im Prüfbett / Aspecto de la superficie % sin defectos en el lote de prueba / Вид поверхности % без брака в пробной партии		≥ 95%		<b>Conforme</b> In accordance		
STRUTTURA STRUCTURE STRUCTURE STRUKTUR ESTRUCTURA СТРУКТУРА		<b>Assorbimento d'acqua - valore medio %</b> Water absorption - average value % / Absorption d'eau - valeur moyenne % / Wasseraufnahme - Durchschnittswert % / Absorción de agua - valor medio % / Водопоглощение Среднее значение %	ISO 10545-3	> 10%	<b>Conforme</b> In accordance	
			<b>Sforzo di rottura</b> Breaking strength / Force de rupture / Bruchlast / Esfuerzo di ruptura / Усилие на излом	ISO 10545-4	S ≥ 600 N	<b>Conforme</b> In accordance
			<b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión / Прочность при изгибе		R <sub>z</sub> ≥ 12 N / mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> In accordance
SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSEL CHOQUES TÉRMICOS ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕПАДЫ		<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance / Resistance aux variations thermiques / Temperaturwechselbeständigkeit / Resistencia a las diferencias de temperatura / Сопротивление температурным перепадам	ISO 10545-9	<b>Conforme</b> In accordance	<b>Conforme</b> In accordance	
SUPERFICIE SURFACE SUPERFLÄCHE SUPERFICIE ПОВЕРХНОСТЬ		<b>Resistenza al cavillo</b> Crazing resistance / Résistance aux craquelures / Haarriß-Beständigkeit / Resistencia al cuarteado / Сопротивляемость образованию кракелюров	ISO 10545-11	<b>Conforme</b> In accordance	<b>Conforme</b> In accordance	
			<b>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina</b> Resistance to household chemicals and swimming pool salts / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux adjuvants pour piscines / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze / Resistencia a los productos químicos de uso domestico o productos para la piscina / Сопротивляемость химическим средствам домашнего применения и добавкам для бассейна.	ISO 10545-13	GB Min.	<b>Conforme</b> In accordance
			<b>Resistenza a basse concentrazioni di acidi ed alcali</b> Resistance to low concentrations of acids and alkalis / Résistance aux acides et aux alcalis à basse concentration / Beständigkeit gegen niedrigkonzentrierte Säuren und Laugen / Resistencia a concentración baja de ácidos y álcali / Сопротивляемость кислотам и щелочам низкой концентрации		<b>Secondo la classificazione indicata dal fabbricante.</b> According to classification indicated by the manufacturer / Second la classification indiquée par le fabricant / Je nach der angegebenen Fabrikantenbewertung / Según la clasificación indicada del fabricante / Согласно классификации, указанной производителем	
			<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance / Résistance aux taches / Baständigkeit gegen Fleckenbildung / Resistencia a las manchas / Стойкость к загрязнению	ISO 10545-14	MINIMUM CLASS 3	

# VSHADE

La classificazione V-Shade indica il livello di stonalizzazione del prodotto, classificato da V0 a V4.

The V-Shade classification indicates the level of shading of the product, ranked from V0 to V4.



Le classement V-shade indique le niveau de mouvement chromatique au sein d'un produit. Il va de V0 à V4.

Die V-Shade-Einstufung zeigt das Abtönungsniveau des Produkts an, das zwischen V0 und V4 eingestuft wird.

La clasificación V-Shade indica el nivel de destonación del producto, clasificado de V0 a V4.

Согласно классификации V-Shade, указывающей на уровень цветовой неоднородности изделия, нашей плитке были присвоены значения от V0 до V4.

\* Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

\*\* Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto. For oblong tiles with L ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.  
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.  
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.  
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.  
Los colores y las características ópticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.  
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifiche e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.  
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.  
Fap ceramiche se réserve le droit de modifier sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifications.  
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modificar los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.  
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.  
Компания "Fap ceramiche" сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за связанный с этими изменениями прямой или не прямой ущерб.

Fap ceramiche - 4<sup>th</sup> edition January 2019 - 1<sup>st</sup> edition September 2016

È vietata la riproduzione anche parziale dell'opera in tutte le sue forme.  
Reproduction of this printed catalogue, even partially, is prohibited.



Thanks to Ceramica Cielo





**MOSCOW  
SHOWROOM**

Via Ghiarola Nuova, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy  
tel. +39 0536 837511 - fax +39 0536 837532 - fax estero +39 0536 837542  
www.fapceramiche.com - info@fapceramiche.com



Khamovnichevskiy Val, 36 - Moscow Metro / Sportivnaya tel. +7 (495) 775 05 20  
www.fapceramiche.ru - moscow@fapceramiche.com