



urban

urban

Colors and decors reproductions are approximate. All rights are reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions. The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Farbdruckwiedergabe und Dekore Unverbindlich. Alle Rechte sind vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Kataloges in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung sind zum Ausgabedatum richtiggestellt worden. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

La riproduzione di colori e decori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Reproduction de couleurs et décosations sont approximatives. Tous les droits sont réservés. Toute reproductions totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi. Les tables avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballages sont ajoutées au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi les données peuvent subir des variations.

La reproducción de los colores y las decoraciones es indicativa. Todos los derechos están reservados. La reproducción total o parcial de los contenidos del presente catálogo, textos o imágenes, está prohibida y será perseguida con arreglo a la ley. Las tablas con los datos relativos a los contenidos para cajas y a los pesos de los embalajes corresponden al momento en el que se imprime el catálogo, por lo que los datos indicados pueden sufrir variaciones.

We live surrounded by ideas. The precision of architecture, which allows us to alter the landscape and make it our own; the power of design to create an ambience from a single point of view. The cement of secure and enduring foundations beneath our feet, on which the city rests and where our lives unfold.

It is those streets, those landscapes of glass and steel, together with the character of cement and the vibrancy of the city that forged **urban**, the new collection by **Porcelaingres**.

Wir leben von Ideen umgeben. Die Präzision der Architektur, dank der wir den Horizont wandeln und ihn uns aneignen können; die Kraft des Designs, die fähig ist, von einem einzigen Gesichtspunkt aus einen Raum zu schaffen. Der Zement von sicheren, unveränderlichen Fundamenten unter unseren Füßen, auf denen die Stadt aufbaut und sich unser Leben abwickelt.

Und genau aus diesen Straßen, aus diesen Horizonten aus Glas und Eisen, aus dem Charakter von Zement und der Dynamik des städtischen Lebens entsteht **urban**, die neue Kollektion von **Porcelaingres**.

Viviamo circondati da idee. La precisione dell'architettura, che ci permette di cambiare l'orizzonte e di farlo nostro; la potenza del design, capace di creare uno spazio partendo da un solo punto di vista. Il cemento delle fondamenta certe e immutabili sotto ai nostri piedi sulle quali si appoggia la città, e si svolgono le nostre vite.

E' da quelle strade, da quegli orizzonti di vetro e di ferro, dal carattere del cemento e dal dinamismo della vita di città che nasce **urban**, la nuova collezione **Porcelaingres**.

Les idées nous entourent. La précision de l'architecture qui nous permet de modifier l'horizon pour qu'il soit nôtre ; la puissance du design, en mesure de créer un espace à partir d'un seul point de vue. Le ciment des fondations, certaines et immuables sous nos pieds, sur lesquelles la ville est construite et où nous vivons.

De ces routes, de ces horizons de verre et de fer, du caractère du ciment et du dynamisme de la vie citadine naît **urban**, la nouvelle collection **Porcelaingres**.

Vivimos circundados de ideas. La precisión de la arquitectura, que nos permite modificar el horizonte y hacerlo nuestro; la potencia del diseño, capaz de crear un espacio partiendo de un solo punto de vista. El cemento que subyace a la ciudad, firme e inmutable bajo nuestros pies, sobre el que se desarrollan nuestras vidas.

De esas carreteras, de esos horizontes de vidrio y de hierro, del carácter del cemento y del dinamismo de la ciudad nace **urban**: la nueva colección **Porcelaingres**.














size
format | formato | format | formato



150 x 75 x 0,8 cm



120 x 60 x 0,8 cm



75 x 75 x 0,8 cm



60 x 60 x 0,8 cm

urban anthracite



natural | natur | naturale | naturel | natural


R10 A UGL

urban weave anthracite



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL



15 x 15 x 0,8 cm
weave



60 x 60 x 0,8 cm
weave



60 x 60 x 0,8 cm
weave

V3

urban dove



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL
R11 A+B UGL *

urban weave dove



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL

size
format | formato | format | formato



150 x 75 x 0,8 cm



120 x 60 x 0,8 cm

120 x 60 x 2 cm*




75 x 75 x 0,8 cm



60 x 60 x 0,8 cm

60 x 60 x 2 cm*




60 x 30 x 0,8 cm



60 x 60 x 0,8 cm
weave



15 x 15 x 0,8 cm
weave



V3


size
format | formato | format | formato



150 x 75 x 0,8 cm



120 x 60 x 0,8 cm
120 x 60 x 2 cm*



75 x 75 x 0,8 cm



60 x 60 x 0,8 cm
60 x 60 x 2 cm*




60 x 30 x 0,8 cm



60 x 60 x 0,8 cm
weave



15 x 15 x 0,8 cm
weave



V3

urban grey



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL
R11 A+B UGL *

urban weave grey



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL

urban sand



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL

urban weave sand



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL


size
format | formato | format | formato



150 x 75 x 0,8 cm




120 x 60 x 0,8 cm



75 x 75 x 0,8 cm



60 x 60 x 0,8 cm




60 x 30 x 0,8 cm



60 x 60 x 0,8 cm
weave



15 x 15 x 0,8 cm
weave



V3

size
format | formato | format | formato




150 x 75 x 0,8 cm



120 x 60 x 0,8 cm
120 x 60 x 2 cm*



75 x 75 x 0,8 cm



60 x 60 x 0,8 cm
60 x 60 x 2 cm*




60 x 30 x 0,8 cm



60 x 60 x 0,8 cm
weave



15 x 15 x 0,8 cm
weave



V3

urban ivory



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL
R11 A+B UGL *

urban weave ivory



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL

urban white



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL

urban weave white



natural | natur | naturale | naturel | natural

R10 A UGL


size
format | formato | format | formato



150 x 75 x 0,8 cm




120 x 60 x 0,8 cm



75 x 75 x 0,8 cm



60 x 60 x 0,8 cm




60 x 30 x 0,8 cm



60 x 60 x 0,8 cm
weave



15 x 15 x 0,8 cm
weave



V3

urban squared rektifiziert rettificato rectifié rectificados 8 mm R10 A UGL 20 mm R11 A+B UGL natural natur naturale naturel natural											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

urban anthracite	X1575290	X7575290			X126290X8	X600290X8	X630290X8	X606290X8	X1556290X8		
urban dove	X1575291	X7575291	X126291X20	X600291X20	X126291X8	X600291X8	X630291X8	X606291X8	X1556291X8		
urban grey	X1575292	X7575292	X126292X20	X600292X20	X126292X8	X600292X8	X630292X8	X606292X8	X1556292X8		
urban sand	X1575294	X7575294			X126294X8	X600294X8	X630294X8	X606294X8	X1556294X8		
urban ivory	X1575293	X7575293	X126293X20	X600293X20	X126293X8	X600293X8	X630293X8	X606293X8	X1556293X8		
urban white	X1575295	X7575295			X126295X8	X600295X8	X630295X8	X606295X8	X1556295X8		

pieces - box stück - karton pezzi - scatola pièces - boîte piezas - caja sqm - box m ² - karton m ² - scatola m ² - boîte m ² - caja	2	2	1	2	2	4	8	4	20		
boxes - pallet karton - palette scatole - pallet boîtes - palette cajas - palé	2,25	1,125	0,72	0,72	1,44	1,44	1,44	1,44	0,45		
weight kg - sqm gewicht kg - m ² peso kg - m ² poids kg - m ² peso kg - m ²	22	44	25	30	27	32	40	32	-		
weight kg - box gewicht kg - karton peso kg - scatola poids kg - boîte peso Kg - caja	49,50	49,50	18	21,60	38,88	46,08	57,60	46,08	-		
weight kg - box gewicht kg - karton peso kg - scatola poids kg - boîte peso Kg - caja	18,76	18,76	45,50	45,83	17,79	17,41	17,33	17,41	17,41		
weight kg - box gewicht kg - karton peso kg - scatola poids kg - boîte peso Kg - caja	42,21	21,105	32,76	33,00	25,618	25,07	24,955	25,07	7,835		

Porcelaingres reserves the right to modify technical and formal details included in this catalogue.

Porcelaingres behält sich ausdrücklich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Porcelaingres si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo.

Porcelaingres se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux informations présentes en ce catalogue.

Porcelaingres se reserva el derecho de efectuar, en el caso que sea oportuno, eventuales modificaciones técnicas y/o formales a los datos que aparecen en este catálogo.

technical features

squared porcelain stoneware

technische Eigenschaften

kalibriertes feinsteinezeug

caratteristiche tecniche

gres porcellanato rettificato

caractéristiques techniques

gres cérame rectifié


características técnicas

gres porcelánico rectificado




products marked with this symbol have been assessed and found to comply with the LEED and BREEAM regulations relating to the minimum recycled content percentage of 40% by weight (of which at least 15% is post-consumer). Certificate is available on request. I die mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte wurden beurteilt und es wurde erklärt, dass sie bezüglich des Mindestprozentsatzes an Recyclingmaterial von 40% des Gewichts (davon mindestens 15% Post-Consumer) den LEED und BREEAM Anforderungen entsprechen. Zertifikat auf Anfrage erhältlich. I i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono stati valutati e giudicati conformi ai requisiti LEED e BREEAM in relazione alla percentuale minima di materiale riciclato pari al 40% in peso (di cui almeno 15% post-consumo). Certificato disponibile su richiesta. I les produits accompagnés de ce symbole ont été testés et jugés conformes aux exigences LEED et BREEAM concernant le pourcentage minimal de matériau recyclé (40% du poids dont au moins 15% post-consommation). Certification disponible sur demande. I Los productos marcados con este símbolo han sido validados y adjudicados conforme a los requisitos LEED y BREEAM en relación a los porcentajes mínimos de materiales reciclados iguales al 40% del peso (de ellos, al menos, un 15% post-consumo). Certificado disponible bajo petición.


variability index of the slabs | Variabilitätsindex der Platten | indice di stonizzazione delle lastre | indice de variabilité des dalles | índice de variabilidad de las losas




V1 uniform tone
im Farbton homogen
omogeneo nel tono
ton homogène
tonalidad homogénea



V2 slightly different tone
leicht unregelmäßig im Farbton
leggermente mosso nel tono
ton légèrement nuancé
tono ligeramente variable



V3 different tone
unregelmäßig im Farbton
mosso nel tono
ton nuancé
tonalidad variable



V4 very variable tone
mit starken Unterschieden
tono molto seminato
ton très nuancé
tonalidad muy variable

all Porcelaingres certificates are available upon request and can also be found on our website www.porcelaingres.com | alle Zertifikate von Porcelaingres sind auf Anfrage und auf unserer Website www.porcelaingres.com erhältlich | tutti i certificati di Porcelaingres sono disponibili su richiesta e sul nostro sito internet www.porcelaingres.com | tous les certifications de Porcelaingres sont disponibles sur demande et sur notre site Internet www.porcelaingres.com | de Porcelaingres se pueden obtener mediante solicitud o en nuestro sitio web www.porcelaingres.com

▲ according to the ISO13006 All.G (European Norms) of the B1a category and fully vitrified | nach Normvorgabe ISO13006 All.G (europäische Normen) für Feinsteinzeugfliesen der Klasse B1a I secondo la norma ISO13006 All.G (Norme europee) per piastrelle del gruppo B1a completamente vitrificate I selon la norme ISO13006 All.G (European norme) pour carreaux du groupe B1a et complètement vitrifiés I según la norma ISO 13006 An.G (normas europeas) para baldosas del grupo B1a integralmente vitrificadas

● average value of production | mittlerer Produktionswert | valore medio di produzione | valeur moyenne de production | valor medio de producción

porcelaingres® de_tiles	norms Normen norme normas	▲ required standards ▲ Normvorgabe ▲ valore prescritto dalle norme ▲ valeur prescrite par les normes ▲ valor establecido por las normas	urban • porcelaingres
water absorption Wasseraufnahme assorbimento d'acqua absorption d'eau absorción de agua	ISO 10545.3	≤ 0,5%	< 0,05%
sizes Abmessungen dimensioni dimensions dimensiones	ISO 10545.2	length and width Länge und Breite lunghezza e larghezza longueur et largeur longitud y anchura thickness Stärke spessore épaisseur espesor linearity Kanten-Linearität rettilinearità spigoli rectitud des arêtes rectitud de los lados wedging Rechtwinklichkeit ortogonalità orthogonalité orthogonalidad warpage Ebenflächigkeit planarità planéité planitud	±0,6% max ±5,0% max ±0,5% max ±0,6% max ±0,5% max ±0,2% max ±0,2% max ±0,2% max
bending strength Biegefestigkeit resistenza alla flessione résistance à la flexion resistencia a la flexión	ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	> 42N/mm ²
resistance to deep abrasion Widerstand gegen Tiefenverschleiß resistenza all'abrasione profonda résistance à l'abrasion profonde resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545.6	≤ 175 N/mm ³	140 mm ³
thermal expansion coefficient Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient de dilatation thermique linéaire coeficiente de dilatación térmica lineal	ISO 10545.8	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	7 MK ⁻¹
thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit resistenza agli sbalzi termici résistance aux écarts de température resistencia al choque térmico	ISO 10545.9	testing method available verfügbares Prüfverfahren metodo di prova disponibile méthode d'essai disponible método de ensayo disponible	resistant widerstandsfähig resistente résistants resistentes
frost resistance Frostbeständigkeit resistenza al gelo résistance au gel resistencia a la helada	ISO 10545.12	no sample must show alterations to surface die Muster sollen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie aucun échantillon ne doit présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface las muestras no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie	frost resistance frostbeständig non gelivi non gélifs resistentes a la helada
chemical resistance Beständigkeit gegen Chemikalien resistenza all'attacco chimico résistance à l'attaque chimique resistencia a la agresión química	ISO 10545.13	no sample must show visible signs of chemical attack (acids-bases-additives for pools) except for products containing hydrofluoric acid and derivates. die Muster dürfen keine sichtbaren Spuren infolge chemischer Einwirkung zeigen (Säuren-Basen-Zusatzstoffe für Schwimmbecken) mit Ausnahme der Produkte, die Fluorwasserstoff und dessen Nebenerzeugnisse enthalten. nessun campione deve presentare alterazioni visibili all'attacco chimico (acidi-basi-sali da piscina) ad esclusione di prodotti contenenti acido fluoridrico e suoi composti. aucun échantillon ne doit présenter d'altérations visibles d'attaque chimique (acides-bases-additifs pour piscine) sauf les produits qui sont composés avec de l'acide fluorhydrique et ses dérivés. las muestras no deben presentar alteraciones visibles por la agresión química (ácidos, bases y sales de piscina) a excepción de los productos que contengen ácido fluorídrico y sus compuestos.	unaffected nicht angegriffen non attaccati non attaqués resistentes a los agentes químicos
stain resistance Fleckbeständigkeit resistenza alle macchie résistantes aux taches resistencia a las manchas	ISO 10545.14	unglazed tiles: testing method available unglasierte Fliesen: verfügbares Prüfverfahren piastrelle non smaltate: metodo di prova disponibile arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible baldosas no esmaltadas: método de ensayo disponible	class 5 Klasse 5 classe 5 clase 5 classe 5
colour resistance to light Lichtbeständigkeit resistenza dei colori alla luce résistance des couleurs à la lumière resistencia de los colores a la luz	DIN 51094	no sample must show noticeable colour change kein Exemplar soll sichtbare Farbveränderungen aufweisen nessun campione deve presentare apprezzabili variazioni di colore arreaux non-émaillés: méthode d'essai disponible ninguna muestra debe presentar variaciones de color apreciables	no change in brightness or colour Glanz und Farbe der Muster unverändert campioni inalterati in brillantezza e colore échantillons inchangés en brillance et couleur muestras con brillo y color inalterado
brightness (polished) Glanz (geschliffen) brillantezza (levigati) brillant (polis) brillantez (pulidos)			-
skid resistance average coefficient on friction (μ) Rutschhemmende Eigenschaft mittlerer Reibungswert (μ) scivolosità coefficiente di attrito medio (μ) nature glissante coefficient de frottement moyen (μ) antideslizante coeficiente de fricción media (μ)	DIN 51130		R10 A UGL natural natur naturale naturel natural R11 A+B UGL 2 cm



Porcelaingres GmbH
Irisstraße 1
03226 Vetschau – Deutschland
Tel +49 (0)35433 / 597-106
Fax +49 (0)35433 / 597-170

Berlin Showroom
Mehringdamm 55
10691 Berlin - Deutschland
Tel +49 (0)30 / 616753012

Castellarano Showroom
Via Guido Reni 2
42014 Castellarano (RE) - Italy
Tel +39 0536 / 857536

www.porcelaingres.com
info@porcelaingres.com